


PLEJEPLAN 2019. AB.FYRREHEGNET.

NATURPLEJE FOR AB. FYRREHEGNET 2019.



DISPOSITION

- Velkommen
- Året som gik 2018
- Græsslåning
- Høstslet i Lunden
- Træfældning
- Nedskæring af snebær hæk med henblik på genskydning
- Forslag til nyetableringer
- Vedligeholdelse
- Afrunding og spørgsmål

2018 KORT.

- En dejlig varm sommer, græsset havde det svært, men andre nød det!
- Græsslåning efter behov
- Høstslet i Lunden
- Træfældning af birk

GRÆSSLÅNING I 2019

- Græsset klippes som brugsgræs.
- Op til 12 gange slås græsset
- Ekstra gang efter aftale med bestyrelsen



HØSTSLET 2019

- Udføres 2 gange om året
- Et tidligt høstslet og et sent høstslet.
- Fordele ved høstslet, fjerner 10 gange så mange nærringstoffer
- Giver en større variation til flora og fauna
- En gammel kulturmetode



TRÆFÆLDNING AF ØSTRIGSKFYR. VED NR. 11 - MELLEM 17-19 OG 21- 23



Stedse grønne træer,
ikke hjemmehørende



Ønsket om anden
anvendelse af arealerne



Co2 effekten - skoven
som dynamo, kun
funktionel ved hugst



Erstatte af anden
plantning

NEDSKÆRING AF SNEBÆR



Hækken skæres ned for, at få den til og skyde tæt og vitalt



Materialet fjernes og en mere tæt hæk vender tilbage, som ikke skal vedligeholdes et tidsrum



Træ langs stien fjernes for og undgå bær på stien

FORSLAG TIL NYETABLERING

- Træ som er fældet erstattes af nye hjemmehørende busk og træer med plantning sidst i august start September
- Hovedvægten af plantningen vil ligge i busksegmentet
- Buskarter som er valgt til plantning: slåen, tjørn, (sargents æble) blågrønrose, hyld, rød kornel
- Træarter som er valgt til plantning: Skovabild (Skovæble) , Skovfyr
- Arter som er gode ved fugle og insekter
- Arter som giver et æstetisk smukt udtryk



SLÅEN (PRUNUS SPINOSA)

- Mellemstor busk danner tæt krat.
- Danner blå frugter som kan anvendes til gelé, brændevin, saft.



ALMINDELIG HVIDTJØRN (CRATEGUS LAVIGATA)

- Stor busk til lille træ.
- Kerne i bær kan knækkes og anvendes som erstatning for marcipan
- Hvidtjørneekstrakter kan stimulere hjertemuskulaturen og øge blodgennemstrømningen i hjertet.



SARGENTS ÆBEL (MALUS SAGENTII)

- Lille busk (2,5 meter)
- Frugter kan giv en fin gelé
- Blomstring i maj – juni flor af hvide blomster sen sommer mange røde frugter
- Vigtig nektar kilde til forsyning af bier



BLÅGRØN ROSE (ROSA DUMALIS)

- 1,5 meter høj
- Tidlig blomstring maj- juni
- Frugter er sunde og rige på C- vitamin, kan bruges som kosttilskud



HYLD (SAMBUCUS NIGRA)

- Stor busk 8 meter
- Brugt til medicin i gennem år hundrede
- HC. Andersens eventyr: "Hyldemor" den syge dreng i Nyboder, som fik helsebringende hyldete af sin mor.



RØD CORNEL (CORNUS SANGUINEA)

- Mellem stor busk
- Blomstring i juni
- Bær til fuglene



SKOVABILD (MALUS SYLVESTRIS)

- Lille træ
- Relikt i kulturlandskabet
- Langsom voksende træ
- Blomstring i maj.



SKOVFYR (PINUS SYLVESTRIS)

- Skovtræ med venlig og lysåben fremtoning
- Alle nål er skiftet efter 4 år, nålene sidder i bundter af 2 ” knipper”
- Meget langsom voksende tåler sandjorde, rig underskov i bunden.
- Bangsbofyrren.



PLACERING AF PLANTNINGERNE



VEDLIGEHOJDELSE AF PLANTNINGERNE

- Skal holdes rent om planten i 3 år, sprøjtning eller manuel slåning - mindsket konkurrence fra anden vegetation.
- Planten skal beskyttes mod vildtbid, så den slå godt an på lokaliteten
- To forskellige løsninger: Hegn eller Trico
- Når de bliver gamle nok skal der skære i dem i forskellige variation



SPØRGSMÅL!

TAK FOR JERES
OPMÆRKSOMHED

